

## ПЕЧЬ-КАМИН ФЕРРО П2С 700 R





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Габаритные размеры	Ш-825мм*В-1690мм*Г-597мм
• Размер проёма для дверки	Ш-700мм *В-570мм
<ul> <li>Диаметр дымового патрубка</li> </ul>	Ф200 мм
• Футеровка	Стальные широкие пластины,
	Панели ЗД, Шамот или Керамика
• Bec	260-300 кг
• Номинальная мощность	7 кВт
• КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	82%
<ul> <li>Система «чистое стекло» регулируемая.</li> </ul>	

- Регулируемый вторичный дожиг.
- Дополнительная подача вторичного воздуха (третичный) регулируемая.
- Рекомендуется для помещений не менее 75 м³ (норма 150 м³)
- В комплекте ножки, регулируемые по высоте
- Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.







Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.