

## Печь-камин **APLIT** ПС 700

## ПОДОВАЯ С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ И БОКОВЫМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРИ В ОБЛИЦОВКЕ АПЛИТ




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Габаритные размеры	Ш-970мм*В-1774мм*Г-670мм
• Размер проёма для дверки	Ш-700мм *В-520мм
• Диаметр дымового патрубка	Ø200 MM
• Футеровка	Стальные широкие пластины,
	Панели ЗД, Шамот или Керамика
• Bec	330-400 кг
• Номинальная мощность	8 квт
• КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	80%
<ul> <li>Система «чистое стекло» и вторичный дожиг</li> </ul>	

- Система «чистое стекло» и вторичныи дожи регулируемые
- Рекомендуется для помещений не менее 100 м³ (норма 200 м³)
- В комплекте ножки, регулируемые по высоте
- Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.



Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.